	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L23	662	((model near3 (accord$4 or based))with (configur$6 or upgrad$3))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:58
2	BRS	L25	2	123 same (network adj3 (device or apparatus))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:55
3	BRS	L26	96	123 same (parameter or value)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:19
4	BRS	L27	2	124 same (parameter or value)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:24
5	BRS	L24	25	((model near3 (accord$4 or based))with ((configur$6 or upgrad$3)near3 (device or apparatus)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:05
6	BRS	L28	5	((model near3 (accord$4 or based))with ((configur$6 or upgrad$3)near3 (device or apparatus)))	EPO; JPO; DERWENT	2004/03/16 13:51
7	BRS	L29	3	123 same (configur$6 near6 (software adj2 component))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:17
8	BRS	L30	4	123 and (configur$6 near6 (software adj2 component))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:18
9	BRS	L31	3	123 same (configuration adj2 (parameter or value))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:21

03/16/2004, EAST Version: 1.4.1

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
10	BRS	L32	0	(autimatic$6 adj3 provision$3)near6 (configuration adj2 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:22
11	BRS	L33	0	(autimatic$6 adj3 provision$3)near6 (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:23
12	BRS	L35	0	l34 same (stor$3 near3 model)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:24
13	BRS	L37	0	l34 same (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:41
14	BRS	L38	0	l36 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:33
15	BRS	L36	6	l34 and (stor$3 near3 model)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:25
16	BRS	L34	125	(automatic$6 adj3 provision$3)near6 (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:27
17	BRS	L39	30	((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:53

03/16/2004, EAST Version: 1.4.1

	Type	L#	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
18	BRS	L41	0	l39 same (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:41
19	BRS	L42	3	l39 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:42
20	BRS	L40	6	l39 with database	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:46
21	BRS	L43	2044	(remot$3 near3 (configur$6 or provision$4))with (device or apparatus)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:54
22	BRS	L44	0	l43 same (model with (configur$6 adj2 (parameter or value)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:52
23	BRS	L45	1	l43 and (model with (configur$6 adj2 (parameter or value)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:52
24	BRS	L46	0	l43 and (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:03
25	BRS	L47	2522	(server near3 (configur$6 or provision$4))with (device or apparatus)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:54

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
26	BRS	L48	5	l47 same (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:05
27	BRS	L49	16	l23 same ((stor$4 or sav$3)near4 database)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:56
28	BRS	L50	3	l23 same ((model near3 (stor$4 or sav$3)near4 database))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 13:56
29	BRS	L51	6	((device or apparatus)near3 initializ$6)same (model near2 (stor$3 or sav$3))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:01
30	BRS	L52	1575	(network adj2 (device or apparatus))near4 (configur$7 or initializ$6)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:02
31	BRS	L53	0	l52 same (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:04
32	BRS	L54	2	l52 and (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:32
33	BRS	L55	114	l52 with (automatic$4 or dynalic$4)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 14:04

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
34	BRS	L56	1	155 and (((stor$4 or sav$4)near3 model))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:23
35	BRS	L58	5	157 same database	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:25
36	BRS	L57	35	(configur$7 near6 (software adj2 component))with (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:30
37	BRS	L59	46	((object$oriented or model)near3 (based or accordance))with (configur$7 near6 (device or apparatus))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:32
38	BRS	L60	0	159 and (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:33
39	BRS	L61	0	159 and (((stor$4 or sav$4)near3 object)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 14:33
40	BRS	L62	7	159 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 16:10
41	BRS	L63	1	5261044.pn.	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 16:08

	Type	L#	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
42	BRS	L64	131	((device or apparatus)near4 registrat$4)near6 database	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 16:09
43	BRS	L65	0	164 same ((stor$4 or sav$4)near3 model)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 16:10
44	BRS	L66	0	164 and ((stor$4 or sav$4)near3 model)	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 16:10
45	BRS	L67	0	164 same (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 16:10
46	BRS	L68	1	164 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 16:10

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L23	662	((model near3 (accord$4 or based))with (configur$6 or upgrad$3))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:02
2	BRS	L25	2	123 same (network adj3 (device or apparatus))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:55
3	BRS	L26	96	123 same (parameter or value)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:19
4	BRS	L27	2	124 same (parameter or value)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:24
5	BRS	L24	25	((model near3 (accord$4 or based))with ((configur$6 or upgrad$3)near3 (device or apparatus)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:05
6	BRS	L28	5	((model near3 (accord$4 or based))with ((configur$6 or upgrad$3)near3 (device or apparatus)))	EPO; JPO; DERWENT	2004/03/16 13:51
7	BRS	L29	3	123 same (configur$6 near6 (software adj2 component))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:17
8	BRS	L30	4	123 and (configur$6 near6 (software adj2 component))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:18
9	BRS	L31	3	123 same (configuration adj2 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:21

03/16/2004, EAST Version: 1.4.1

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
10	BRS	L32	0	(autimatic$6 adj3 provision$3)near6 (configuration adj2 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:22
11	BRS	L33	0	(autimatic$6 adj3 provision$3)near6 (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:23
12	BRS	L35	0	l34 same (stor$3 near3 model)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:24
13	BRS	L37	0	l34 same (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:41
14	BRS	L38	0	l36 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:25
15	BRS	L36	6	l34 and (stor$3 near3 model)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:25
16	BRS	L34	125	(automatic$6 adj3 provision$3)near6 (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:27
17	BRS	L39	30	((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:53

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
18	BRS	L41	0	139 same (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:41
19	BRS	L42	3	139 and (configur$6 near4 (parameter or value))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:42
20	BRS	L40	6	139 with database	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:46
21	BRS	L43	2044	(remot$3 near3 (configur$6 or provision$4))with (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:54
22	BRS	L44	0	143 same (model with (configur$6 adj2 (parameter or value)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:52
23	BRS	L45	1	143 and (model with (configur$6 adj2 (parameter or value)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:52
24	BRS	L46	0	143 and (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:54
25	BRS	L47	2522	(server near3 (configur$6 or provision$4))with (device or apparatus)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:54

03/16/2004, EAST Version: 1.4.1

	Type	L#	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
26	BRS	L48	5	l47 same (((stor$4 or sav$4)near3 model)with (type adj4 (device or apparatus)))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:54
27	BRS	L49	16	l23 same ((stor$4 or sav$3)near4 database)	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:56
28	BRS	L50	3	l23 same ((model near3 (stor$4 or sav$3)near4 database))	USPAT; US-PG PUB; IBM_T DB	2004/03/16 13:56

	Type	L#	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	BRS	L1	1	5944783.pn.	USPAT	2004/03/16 08:27
2	BRS	L2	1	6255943.pn.	USPAT	2004/03/16 08:27
3	BRS	L4	1	6446076.pn.	USPAT	2004/03/16 08:27
4	BRS	L3	1	6314555.pn.	USPAT	2004/03/16 08:44
5	BRS	L5	0	((automat$7 adj2 provision$3)near3 framework)with server	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 08:46
6	BRS	L6	1	((automat$7 adj2 provision$3)near3 framework)with server	EPO; JPO; DERWENT	2004/03/16 08:55
7	BRS	L7	10	(remot$3 near3 configur$6)near6 (network adj3 (device or apparatus))	EPO; JPO; DERWENT	2004/03/16 08:55
8	BRS	L8	0	((automat$7 adj2 provision$3)near3 framework)with server	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 08:55
9	BRS	L9	48	(remot$3 near3 configur$6)near6 (network adj3 (device or apparatus))	USPAT; US-PGPUB; IBM_TDB	2004/03/16 09:10